

VILLAKS- SESONGEN 2025



NORSKE
LAKSEELVER

Rundt 66 200 laks fanget i elvefisket

De elvene vi har talt opp, utgjorde 90% av fangstene i Norske elver i 2023. Det året ble det fanget 70 620 laks i elv. I år har de samme elvene fanget 59 542 laks*. Vi anslår at disse elvene også i år utgjør om lag 90% av totalfangsten.

DERMED ender vi opp på rundt 66 200 laks som totalfangst. Det vil i så fall være nest dårligste sesong noensinne. Den dårligste var sesongen 2024, da 17 av våre største elver ble stengt hele sesongen og 16 andre ble stengt i tre uker, før de ble gjenåpnet med strenge regler.

Våre estimater må imidlertid tas med forbehold. Det blir vanskeligere og vanskeligere å anslå totalen basert på utvalg, på samme måte som det har blitt vanskeligere å anslå innsiget av laks basert på fangst. Grunnen til dette er endringen i parametere som fiskeinnsats og fiskeforhold, som fluktuerer mer enn tidligere. For et par år siden gjorde vi den øvelsen at vi la sammen bestear siste ti år for alle elvene i utvalget, utfra at disse årene utgjorde en maksverdi for antall fisk som kunne fiskes i den enkelte elv. Da havnet vi rundt 160 000 laks på landsbasis. Vi mangler altså nesten 100 000 laks på å nå dette fangsttallet. Alle de siste fem årene har fangstene vært under 100 000, og vi må tilbake til 2015 for å finne et år som nærmer seg målet (med 133 141 laks).

FÆRRE FISKERE ENN NORMALT

I år var det spesielt stor usikkerhet i forkant av sesongen, noe som medførte at det var færre fiskere enn normalt den første tiden. Strenge kvoter var trolig også medvirkende til dette. Etter en stedvis treg start, tok fisket seg opp fra **Trøndelag** og nordover. Fisket på **Østlandet**, og rundt kysten opp til **Møre- og Romsdal**, var imidlertid svakt mesteparten av sesongen. Vanskelige fiskeforhold dominerte, men innsiget var heller ikke godt. I Trøndelag endte de store elvene opp på fangster som lå i nærheten av flytende tiårs gjennomsnitt (2014-2023). Nærmest kom **Stjørdalselva**, som landet på tilnærmet likt som snitt. Sesongen i Trøndelag var imidlertid også preget av vanskelige fiskeforhold og mange av elvene ble stengt i perioder på grunn av tørke og varmt vann. En positiv overraskelse var det store smålaksinnsiget til en del av elvene på **Fosen**. Både **Steinsdalselva** og **Nordalselva** fisket bedre enn på lenge, og spesielt Steinsdalselva hadde en flott sesong. **Namsen** er utsatt for press fra sjølaksefisket, men utsatt

sesongstart ga gode oppvandringstall i de to fossene i vassdraget. Elvefisket var også bra, med mye smålaks i perioder.

GOD SESONG I NORD

Nordover var det også en god sesong i mange elver. Elvene i **Mosjøen/Rana-regionen** fortsatte den gode utviklingen, og deler av Finnmark fisket godt – trass i den store og verdifulle innsatsen mot pukkellaksen, som krevde mye ressurser av de lokale og sikkert kom i veien for en del sportsfiske.

I skrivende stund har vi ikke tallene for sjølaksefisket. I år ble det stengt i **Øst-Finnmark** uten å gi noen store utslag i elvene. I **Vest-Finnmark** (*fram til og med Porsanger fjorden*) var det åpnet for sjølaksefiske – og det er

klart at dette fisket beskatter en del bestander hardt. Spesielt elvene i Porsangerfjorden er utsatt.

VANSKELIGERE Å BEREKNE

De store endringene vi har sett i innsiget de siste årene, gjør det som nevnt vanskeligere enn tidligere å beregne hvor mye laks som kommer på elva om man bare skal se på fangsttallene. Økt fokus (og finansiering) på overvåkingsmetoder som sonar og video blir dermed viktigere og viktigere for lokal forvaltning.

På de neste sidene kan dere lese de lokale forvaltningslagenes oppsummering av sesongen i egne elver.

* Registrert 11/11.

Tabell 1. Storlakselvene

Elv	Totalt antall	Fylke	Sum storlaks	Andel storlaks %	Avlivet storlaks
Gaula	4034	Trøndelag	772	19	28
Altaelva	2806	Finnmark	738	26	393
Namsenvassdraget	4854	Trøndelag	620	13	343
Orkla	3131	Trøndelag	466	15	14
Målselvassdraget	1802	Troms	292	16	276
Lakselv	943	Finnmark	275	29	106
Stjørdalselva	2155	Trøndelag	274	13	142
Vefsna	1852	Nordland	268	14	37
Årøyelva	102	Vestland	22	22	1
Suldalslågen	1302	Rogaland	233	18	124
Numedalslågen	1035	Østlandet	165	16	163
Beiarn	1019	Nordland	142	14	6
Repparfjordelva	2155	Finnmark	130	6	85
Stabburselva	600	Finnmark	115	19	41
Dirdalselva	421	Rogaland	94	22	93
Surna	649	Møre og Romsdal	86	13	6
Ranaelva	574	Nordland	71	12	2
Drammenselva	355	Østlandet	71	20	71
Nidelva i Trondheim	474	Trøndelag	67	14	36

Tabell 2. Totalfangst av laks og størrelsesfordeling i et utvalg norske lakseelver sesongen 2025, rangert etter antall laks totalt (Kilder: Norske Lakseelver, Scanatura, Elveguiden, Fangstrapp.no)

Elv	Totalt antall	Gjen-utsatt	Fylke	Sum stor-laks	Andel stor-laks	Avlivet stor-laks	Gjen-utsatt storlaks	Avlivet mellom-laks	Gjen-utsatt mellom-laks	Avlivet smålaks	Gjen-utsatt smålaks
Namsenvassdraget	4 854	1471	Trøndelag	620	13	343	277	866	679	2174	515
Gaula	4 034	3433	Trøndelag	772	19	28	744	51	1 325	522	1 364
Orkla	3 131	2491	Trøndelag	466	15	14	452	40	866	586	1 173
Altaelva	2 806	737	Finnmark	738	26	393	345	911	251	765	141
Bjerkreimvassdraget	2 322	124	Rogaland	19	1	17	2	469	44	1 712	78
Repparfjordelva	2 155	569	Finnmark	130	6	85	45	297	136	1 204	388
Stjørdalselva	2 155	1072	Trøndelag	274	13	142	132	277	362	664	578
Vefsna	1 852	1384	Nordland	268	14	37	231	131	588	300	565
Målselvassdraget	1 802	191	Troms	292	16	276	16	659	99	676	76
Vestre Jakobselv	1 408	865	Finnmark	15	1	1	14	78	247	464	604
Syltefjordelven	1 395	632	Finnmark	26	2	0	26	51	135	712	471
Suldalslågen	1 302	737	Rogaland	233	18	124	109	173	207	268	421
Steinsdalselva	1 098	345	Trøndelag	0	-	0	0	57	47	696	298
Komagelva	1 066	416	Finnmark	14	1	2	12	52	138	596	266
Mandalselva	1 037	521	Agder	54	5	2	52	17	266	497	203
Numedalslågen	1 035	11	Østlandet	165	16	163	2	400	5	461	4
Beiarn	1 019	709	Nordland	142	14	6	136	39	306	265	267
Laggo	994	649	Finnmark	11	1	0	11	74	117	271	521
Neidenelva	948	215	Finnmark	57	6	22	35	230	57	481	123
Lakselv	943	528	Finnmark	275	29	106	169	132	150	177	209
Figgjo	907	118	Rogaland	10	1	0	10	137	58	652	50
Kongsfjordelva	837	427	Finnmark	15	2	0	15	19	90	391	322
Ogna Elva	836	76	Rogaland	9	1	0	9	155	33	605	34
Årgårdselva	765	56	Trøndelag	0	-	0	0	117	4	592	52
Håelva	761	156	Rogaland	12	2	8	4	165	45	432	107
Sokndalselva	733	241	Rogaland	9	1	6	3	49	50	437	188
Surna	649	362	Møre og Romsdal	86	13	6	80	14	167	267	115
Stabburselva	600	286	Finnmark	115	19	41	74	96	94	177	118
Roksdalvassdraget	578	14	Nordland	0	-	0	0	73	1	491	13
Ranaelva	574	482	Nordland	71	12	2	69	7	180	83	233
Stordalselva, Åfjord	510	29	Trøndelag	7	1	6	1	91	14	384	14
Nidelva i Trondheim	474	200	Trøndelag	67	14	36	31	45	71	193	98
Otra	456	67	Agder	8	2	4	4	41	38	344	25
Dirdalselva	421	6	Rogaland	94	22	93	1	262	1	60	4
Gaula i Sunnfjord	397	269	Vestland	15	4	0	15	41	154	87	100
Espedalselva	393	9	Rogaland	48	12	41	7	191	1	152	1
Lygna	384	212	Agder	5	1	0	5	12	88	160	119
Etne	372	93	Vestland	18	5	12	6	121	56	146	31
Åbjøra	369	327	Nordland	21	6	1	20	8	161	33	146
Verdalselva	365	337	Trøndelag	65	18	0	65	10	155	18	117
Drammenselva	355	0	Østlandet	71	20	71	0	89	0	195	0

FINNMARK

Laksefiskesesongen i Finnmark kan beskrives som forsiktig positiv sammenlignet med året før. Det ble registrert mer fisk i elvene, og flere steder hadde lange perioder med gode fiskeforhold. Likevel førte pukkellaks, restriksjoner og værvariasjoner til at fiskertrykket var lavere enn normalt.

Neidenelva vurderer det som en bra sesong, med merkbart mer laks i elva enn tidligere år. Fiskeforholdene var gode omtrent 80 % av tiden, og sesongen ble ansett som normal. Siden Tanaelva er stengt, har det kommet flere fiskere til Neiden. Det meldes også om fiskere som primært var ute etter pukkellaksen.

Fangsttallene for sesongen i **Lakselv** var lave sammenlignet med de gode årene på begynnelsen av 2000-tallet. Ved drivtelling tidlig i oktober ble imidlertid resultatet vurdert til 110 % av gytebestandsmålet for faktisk observert hunnlaks. I denne vurderingen er det ikke tatt hensyn til uobserverte fisk eller områder som ikke ble undersøkt under tellingen. Det ble ikke gjort endringer ved midtsesong-evalueringen. Vannstanden var noe høy gjennom store deler av sesongen, men forholdene for fiske vurderes samlet sett som gode, anslagsvis 80–90 %. Lakselva er imidlertid kjent for sen oppgang, og fisket før St. Hans er som vanlig begrenset. Etter at Finnmarks-eiendommen (FeFo) sa opp forpaktningssavtalen med Lakselv Grunneierforening i 2022, har salget av fiskekort blitt mer komplisert. FeFo selger nå fiskekort på sin egen grunn, men det finnes ikke lenger et felles kortsalg for omtrent halvparten av elva. Mange grunneiere leier ut fiskeretten privat. Dette kan ha bidratt til færre fiskere enn normalt, særlig blant tilreisende, ettersom det har blitt vanskeligere å kjøpe kort til ønskede områder. Etableringen av et nytt forvaltningslag forventes på sikt å gi bedre oversikt og koordinering av fisket i elva. Konstituerende årsmøte for det nye laget avholdes 2. desember, i tråd med forskrift om pliktig organisering.

Syltefjordelva rapporterte svært svak sesong, blant annet fordi mye av elva var utilgjengelig og pukkellaks utgjorde et betydelig problem. Etter 2024-sesongen, da elva manglet nesten hele årsklassen av smålaks, forventet forvaltningslaget at de trolig også kom til å mangle årsklassen av mellomlaks. I år ble det registrert om lag 2 600 laks som har gått opp i elva, hvorav rundt 15 % er mellomlaks og storlaks – et nivå som ligger betydelig under normalen. Til tross for dette har forvaltningslaget klart å nå gytebestandsmålet, hovedsakelig som følge av målrettede forvaltningstiltak. All laks over 80 cm ble fredet fra sesongstart, og fra 20. juli ble all laks over 68 cm fredet. Denne innsatsen, kombinert med stans i sjølaksefisket, har vært avgjørende for at elva oppnådde gytebestandsmålet i år.



Ksenia Alieva med en fin Repparfjord-laks.



Roger Jensen med en fin laks på 8 kilo i Syltefjordelva.



Denne Neiden-laksen på hele 17,5 kilo ble gjenutsatt av Niina Kähkönen.

Forvaltningslaget ser positivt på utsiktene for neste sesong, forutsatt at det ikke åpnes for sjølaksefiske igjen.

Kongsfjordelva hadde en varierende sesong dominert av smålaks, men lite mellomlaks. Det ble gjennomført flere justeringer — både restriksjoner og kvoteutvidelser — for å balansere beskatningen. Mye vann ved sesongstart, og høy vannføring et godt stykke ut i sesongen. Gode fiskeforhold stort sett hele sesongen. Litt under normalt med fiskere.

Repparfjordelva melder om oppløftende sesong med økende innsig og god vannføring. Fangstforholdene var gode 60–70 % av sesongen. Enkelte reguleringer ble justert, og kvoten ble utvidet ved midtsesong.

Sesongen i **Altaelva** vurderes som forholdsvis god, men sesongstarten ble svakere enn forventet, særlig med tanke på at sjølaksefisket var stengt frem til 10. juli.

Fiskeforholdene i elva var gode i om lag 80 % av sesongen, med jevn vannføring og stabile temperaturer som la til rette for godt fiske. Totalt deltok 1 976 fiskere, og sesongen oppsummeres som jevn og vellykket, men med noe svak oppgang tidlig på sommeren sammenlignet med forventningene.

Mathiselva melder om et veldig bra lakseår. Fin vannstand hele sesongen, men mye pukkellaks og problemer med tjuvfiske i munningen ettersom mange var ute etter pukkellaksen. Stabil vannstand og gunstige forhold gjennom hele sesongen — rundt 90 % av perioden var fiskbar. Totalt 294 fiskere, som er normalt.

TROMS

Mannðalselva hadde høy vannstand gjennom nesten hele den korte fiskesesongen. Den kraftige vannføringen førte også til problemer med fiskefella, noe som medførte at man ikke fikk full effekt av fangst- og registreringsarbeidet. 198 pukkellaks ble tatt ut.

Til tross for dette ser det ut til å ha vært en grei oppgang av fisk i elva. Det ble innført restriksjoner i kvote fra sesongstart 1. juli, men det var ingen behov for stenging av fisket, da forholdene ble vurdert som forsvarlige gjennom hele sesongen.

Breivikelva hadde sen vår med høy vannføring og kjølig temperatur. De første ukene var preget av flomstor elv, men fisket tok seg opp, og perioden fra uke 30 til 33 ga gode fangster. Totalt ble det fanget 130 laks, hvorav 43 ble gjenutsatt. Snittvekten på laks var 2,6 kg, og forvaltningslaget planlegger å øke sesongkvoten fra fire til seks fisk i tråd med tillatelse fra Miljødirektoratet. Røfefisket i juli ga 113 fisk (snitt 0,88 kg), hvorav 32 ble gjenutsatt. Fangsten av sjøørret ble bare 31, om lag halvparten av normalt nivå. Nedgangen skyldes at sjøsonen ble stengt for fiske på grunn av kvotebrudd og underrapportering, et tiltak som videreføres for å beskytte ørret- og



Laks på 8 kilo tatt i Breivikelva av Kieren McMahon.



En normalsesong i Neiden med godt besøk. Jyry Pesonen fikk denne fine sjøørreten.



Høy vannstand preget Mannðalselva. Jøran Robertsen fanget likevel en fin laks på 3.4 kilo.



En god sesong i Målselvvassdraget. Atle Måseide landet denne ruggen på 16.3 på flue i **Divielva** i juli.



Det ble en krevende sesong i **Laukhella**. Men Høglivatnet leverte fin sjørret til Trond Hagensen.

→ røyeområdene. Totalt ble det fanget 169 fisk i sesongen, inkludert svært lite pukkellaks, og året regnes som den beste sesongen siden 2018.

Sesongen i **Kvænangselva** var preget av unormalt høy vannstand og lav vanntemperatur over lengre tid. Elva hadde også et svært høyt innsig av pukkellaks, noe som påvirket både fangst og oppvandring av vill fisk. Det ble satt ut felle for fangst av pukkellaks 13. juli, men på grunn av den høye vannføringen kom fella senere i drift enn planlagt. Til tross for dette ble det fanget hele 11 348 pukkellaks i fella, men mye fisk hadde allerede gått opp elva før installasjonen. Drivtelling i august estimerte en oppgang på om lag 1 500 villaks og rundt 20 000 pukkellaks i vassdraget. Forvaltningslaget valgte å åpne elva noe senere enn vanlig for å gi større villaks tid til å gå opp før fisket startet. Gjennom sportsfisket ble det tatt ut ytterligere 463 pukkellaks, og sesongen hadde flere fiskere enn normalt, trolig som følge av økt engasjement knyttet til pukkellaksinnsiget.

Sesongen i **Måselva** startet med høy vannføring og svært kaldt vann, som holdt seg under 8 grader i lang tid. Den første laksen gikk opp fisketrappa 21. juni, og både oppgangen og fangstene ovenfor fossen tok seg opp rundt 10. juli. Etter dette ble det registrert god oppgang av mellomstor og stor hunnlaks, noe som ble vurdert som et positivt tegn for gytebestanden. Forvaltningen fulgte utviklingen tett og vurderte bestanden ovenfor fossen fortløpende. Rundt 20. juli indikerte dataene at gytebestandsmålet trolig ville bli nådd dersom innsiget fra havet fortsatte på samme nivå. Omtrent på samme tidspunkt begynte pukkellaksen å gå opp i vassdraget, og samtidig avtok oppgangen av villaks noe. Til tross for dette var både oppgang og

fangster av vill fisk gode, og pukkellaksens tilstedeværelse ble først og fremst et forstyrrende innslag. Totalt ble det tatt ut over 800 pukkellaks i sportsfisket og nesten 1 500 i fisketrappa, noe som viser effektiv håndtering av innsiget. Det ble også registrert en stor oppgang av sjørret i fisketrappa utover sesongen. Vannføringen var høyere enn normalt, mens lufttemperaturen var uvanlig høy. Sesongen oppsummeres som god, med sterk oppgang av vill fisk, høy aktivitet i fisketrappa og vellykket kontroll av pukkellaks. I trappa har SNA registrert 5692 laks, hvorav 610 laks storlaks (11%), 1839 mellomlaks (32%) og 3243 smålaks (57%). Det ble registrert 464 hunnlaks blant smålaksen (14%), mens det for mellom- og storlaks ble registrert henholdsvis 1229 (67%) og 406 (67%) hunnlaks. Det ble registrert 1713 sjørreter. I tillegg ble det registrert 19 oppdrettslaks (0,33%) og 75 pukkellaks (45 hunn- og 30 hannfisk). 10 av de registrerte laksene var kultivert (fettfinneklippet). Det ble i tillegg registrert 64 sjørøyer. Dette er det høyeste antall laks registrert siden tellingen startet i 2015.

Sesongen i **Laukhelle Lakseelv** ble krevende, preget av langvarig tørke og uvanlig høye vanntemperaturer. Vannføringen ble lav tidlig på sommeren og holdt seg på et minimum store deler av sesongen, noe som førte til at fisken søkte mot de dype innsjøpartiene langs elva for å finne kjøligere vann og dermed i praksis «fredet seg selv». Forholdene ble dermed svært like de to foregående sesongene (2023 og 2024).

Ved midtsesongevalueringen ble det ikke gjort endringer i fiskereglene. Totalt anslås det at om lag 20 % av sesongen bød på brukbare fiskeforhold. Antallet fiskere var på normalt nivå, men det ble dessverre registrert flere brudd på fiskereglene enn ønskelig.



Sen, men kraftig lakseoppgang i **Ranaelva**. Peder Karlsen landet denne 18 kilos kjempen i Kjerrforsen på flue.

NORDLAND

Laksefiskesesongen 2025 i Nordland vurderes samlet som god til meget god, med stabil vannføring, aktive fiskere og gode fangster i mange elver. Selv om enkelte vassdrag ble påvirket av tørkeperioder og pukkellaks, viser årets sesong en klar positiv utvikling i både fiskebestand og forvaltning.

I **Spildravassdraget** startet sesongen startet med fine forhold i juni, men det ble utfordrende i juli og starten av august på grunn av lite vann og høy temperatur. Omtrent 60 % av sesongen hadde gode forhold. Fiskertrykket var normalt (ca. 150 fiskere). Forvaltningslaget beskriver tørke som hovedutfordring, men konkluderer med at sesongen var forholdsvis god totalt sett.

Ranaelva definerer sesongen 2025 som en tydelig opptur. Høy vannføring og flom helt til 20. august førte til sen, men kraftig lakseoppgang. Fangstene var gode, og aktiviteten

ble vurdert som på normalt nivå. Det var ingen behov for regelendringer eller stenging. Elva trekkes frem som et eksempel på god forvaltning og tydelige regler, noe som har gitt en stabil og bærekraftig fiskesesong.

For tredje år på rad ble sesongen i **Kjerringneselva** påvirket av lite regn og lav vannføring. Elva ble stengt i fem dager i den mest tørre perioden, men vannet holdt åpent som normalt. Det meldes om et normalt antall fiskere, men med flere utenlandske fisketurister. Det tyder på at interessen for elva øker. Til tross for krevende forhold vurderes sesongen som moderat god.

Fusta hadde meget gode forhold og høy aktivitet gjennom sesongen. Omtrent 90 % av fisketiden ble vurdert som god. Det ble likevel innført innkortning av fisketid som et føre-var-tiltak, men fangstene endte likevel som gode. Med 595 fiskere (*over normalt nivå*) og gode fangster, er Fusta en av de mest oppløftende elvene i fylket i år. Det er



Fusta en av de mest oppløftende elvene i fylket i år. Erik Dypvik fikk denne flotte laksen på 11 kilo.

registrert fangst av 30 laks og 20 sjørret over Forsmoforsen, gjennom innlandsfiske og prøvafiske. Disse områdene ble først åpnet for fri laksevandring i 2024, noe som markerer et viktig steg i reetableringen av laksebestanden ovenfor fossekjelen. Når disse strekningene etter hvert åpnes for ordinært laksefiske, vil fangst- og bestandsdata endres betydelig sammenlignet med tidligere statistikk. Dette må tas i betraktning ved framtidige analyser av fangstutviklingen i vassdraget.

Drevja melder om en gjennomsnittlig sesong, med noe tørr ettersommer. Elva er avhengig av snø i fjellene for jevn vannføring. Mot høsten overtar nedbøren og vannstanden stiger. Normalt antall fiskere i elva i 2025.

Vefsna hadde god vannføring og jevn oppgang gjennom hele sesongen.

Sesongen omtales som solid, med god fordeling mellom smålaks og mellomlaks.

Forvaltningslaget peker på økende interesse blant både lokale og tilreisende fiskere, og

et tydelig løft i elvas attraktivitet. Det ble ikke rapportert spesielle problemer med pukkellaks. Sesongen beskrives som en av de bedre de siste årene, med 4512 fiskere totalt.

Elva er fortsatt i en oppbyggingsfase etter gyrobehandlingen, og årets sesong er den andre i rekken hvor forvaltningslaget tydelig ser at elva igjen produserer egen fisk. Det er registrert en merkbart økning i andelen smålaks sammenlignet med forrige sesong, noe som tyder på at reproduksjonen og rekrutteringen i elva er på vei tilbake. Det ble levert inn 100 laksehoder til Veterinærinstituttet for analyse av otolitter, med mål om å fastslå hvor stor andel av fangsten som stammer fra rehabiliteringsprosjektet sammenlignet med naturlig produsert fisk i elva. I 2024 viste analysene at 24 % av laksen stammet fra utsettinger, mens 76 % var naturlig produsert i vassdraget. Dette indikerer en positiv utvikling i elvas egen rekruttering etter gjennomført restaurering.

➔ I **Saltdalselva** startet sesongen startet med ustabile vannforhold og høy vanntemperatur i perioder. Fangstene tok seg opp etter et regnvær i midten av juli. Forvaltningslaget beskriver middels gode fangster og et stabilt antall fiskere, men lavere aktivitet blant tilreisende grunnet varmen. Totalt vurderes sesongen som akseptabel, men ikke på nivå med toppårene.

Røssåga og Leirelva opplevde store vannføringsvariasjoner grunnet regulering og flom. Til tross for dette ble det registrert god oppgang og høye fangster. Forvaltningslaget rapporterer at mellomlaksen dominerte, og at gytebestandsmålet trolig ble oppnådd. Det var ingen behov for stengning eller regelendringer.

Sesongen beskrives som vellykket, likevel er det en del problemer. Det foregår fortsatt fiske for nært utløpet fra kraftstasjonen, noe som er rapportert til både kommunen og Statsforvalteren uten at tiltak er iverksatt. Forvaltningslaget har også etterspurt økt oppsyn fra Statens naturoppsyn (SNO), men fått tilbakemelding om at de mangler ressurser til å følge opp området. Det lokale oppsynet, som organiseres av Korgen Camping, gjør en viktig innsats, men dekker ikke hele vassdraget, og kapasiteten er begrenset. Store og raske variasjoner i vannføring utgjør et betydelig problem, særlig når store vannmengder slippes på kort tid. Dette skaper fare for fiskere som står ute i elva, ettersom vannstanden kan stige opptil 50 cm i løpet av under en time, uten forhåndsvarsel. Forvaltningslaget har bedt om at Statkraft etablerer et varslings-system for raske endringer i vannføring, både av sikkerhetsmessige hensyn og for å ivareta fisket, men henvendelsen er blitt avvist.

Sausvassdraget ble påvirket av langvarig tørke, noe som reduserte fiskens oppgang midt i sesongen. Etter regn i august bedret forholdene seg, og fangstene tok seg opp. Fiskesesongen ble åpnet 15. juni og avsluttet 17. august, men elva stengte for fiske i omtrent tre uker midt på sommeren på grunn av svært lav vannføring og høy vanntemperatur. Til tross for disse forholdene viste tilsiget av laks svært gode tendenser, og dersom det hadde kommet mer nedbør i juli, ville fangstene trolig vært betydelig bedre. Forvaltningslaget vurderer sesongen som middels god, men påpeker at varierende vannføring og temperatur gjorde fisket uforutsigbart. Ingen endringer i regulering ble gjort. Det er også meldt om bekymring pga eksempler på dårlig håndtering av gjenutsetting.

I **Rensåvassdraget** ble sesongen preget av høy temperatur og ujevn vannføring, men fisket var jevnt. Elva hadde moderat fangstnivå, og forvaltningslaget vurderer at bestandssituasjonen er stabil. Antallet fiskere var normalt. Ingen stengning eller tiltak ble iverksatt, og sesongen vurderes som middels, men stabil.



En god sesongen i **Namsen**. Denne laksen på 13,5 kilo ble fanget på mark på Grande av Hildrum Ferenc Nagy.

TRØNDELAG

Sesongen ble preget av store variasjoner i vannføring og temperatur, men endte samlet sett middels til god. Flere elver, som Namsen og Stordalselva, hadde sterk oppgang og gode fangster, mens Gaula og Orkla opplevde tørke, høy temperatur og midlertidige stengninger. Stjørdalselva og Teksdalselva rapporterte positive sesonger med økende sjørørrebestander. Til tross for lavere fisketrykk og strenge reguleringer viser resultatene bedring i flere bestander og effektiv lokal forvaltning.

Sesongen i **Namsenvassdraget** vurderes

som god, selv om den ble preget av varierende forhold gjennom sommeren. Juli var svak på grunn av høy vanntemperatur, men totalt sett hadde elva om lag 70 % fiskbare forhold. Det forekom flom på uvanlige tidspunkter, og i perioder ble det registrert uvanlig høye vanntemperaturer, noe som påvirket fiskens aktivitet. Til tross for dette ble det vurdert som forsvarlig å utvide både sesongen og kvotene ved midtsesongevalueringen, ettersom forholdene bedret seg mot slutten. Antallet fiskere var lavere enn normalt, noe som hovedsakelig skyldes reduserte kvoter og mer restriktivt regelverk. Samlet sett oppsummeres sesongen som bra, med stabile forhold store deler



Stjørdalselva leverte på det jamne. Jørn Atle Warmbo landet denne laksen på 12,4 kilo på flue.

av perioden og positiv utvikling mot slutten. SNA melder om 1699 laks forbi fisketelleren i Tømmeråsfossen (Sanddøla). 50 storlaks (3%), 749 mellomlaks (44%) og 900 smålaks (53%). Det ble registrert 216 hunnlaks blant smålaksen (24%), 609 hunnlaks blant mellomlaksen (81%) og 31 hunnlaks blant storlaksen (62%). Det ble i tillegg registrert 205 sjørørret i denne perioden. Oppgangen er godt over gjennomsnittet for 2012-2022. I Fiskumfoss har det aldri tidligere blitt registrer så mange fisk. SNA rapporterer 2855 laks, hvorav 50 storlaks (2%), 605 mellomlaks (21%) og 2200 smålaks (77%). Det ble registrert 858 hunnlaks blant smålaksen (39%), 424 hunnlaks blant mellomlaksen (70%) og 38 hunnlaks blant storlaksen (76%). Det ble registrert 3 oppdrettslaks (0,1%). Det ble i tillegg registrert 392 sjørørret.

Sesongen i **Årgårdsvassdraget** startet med lav vannstand ved åpningen 1. juni og et noe forsinket innsig av laks. Utover juni bedret forholdene seg, og det ble registrert både gode fangster og solid oppgang i trappa ved Berrefoss. Juli ble derimot preget av tørke og høye temperaturer, og fisket ble stengt i om lag tre uker da temperaturen passerte 20 °C. Fisket ble gjenåpnet 27. juli, og selv om vannstanden var lav de første dagene i august, bedret forholdene seg etter 10. august med god oppgang og jevnt godt fiske gjennom resten av sesongen.

I sideelvene Austerelva og **Ferga** kom vannet først mot slutten av juni, men de siste ukene av sesongen (som avsluttes 30. juni) ga gode fangster. Prøvefiskere rapporterte om store mengder laks i holene i oktober, og under den varme perioden i juli ble det observert mye levende fisk og kun to døde individer, til tross for krevende forhold.



Grov laks i **Namsen**, 14 kilo, tatt på wobbler av Rosset Eetu Saukho.

Totalt anslås om lag 60 % av sesongen å ha hatt gode fiskeforhold. Antallet fiskere var på normalt nivå, og forvaltningslaget vurderer sesongen som positiv tatt i betraktning de langvarige tørkeperiodene og høye vanntemperaturene.

Sesongen i **Stjørdalselva** startet med kald elv, noe som påvirket fangstene negativt i begynnelsen, men resten av sesongen bød på stabil vannføring og gode fiskeforhold. Under varmeperioden fikk forvaltningslaget god støtte fra Driftssentralen hos NTE, som bidro til å opprettholde en akseptabel vanntemperatur ved å slippe bunnvann fra kraftmagasinene i Meråker. Dette tiltaket var avgjørende for å bevare gode forhold gjennom den varmeste perioden. Fisketrykket har vært lavt gjennom hele sesongen, men tatt i betraktning vær- og vannforholdene vurderes sesongen som litt over middels god. Kvoten ble utvidet ved midtsesongevaluering. Det ble registrert en marginal økning i fangst av oppdrettslaks og pukkellaks, men nivået vurderes fortsatt som lavt og håndterbart. Negative vurderinger i media tidlig i sesong, bidro etter forvaltningslagets mening til lavere fisketrykk. Det bel registrert 1758 solgte elvekort (obligatorisk kort). Antallet registrerte fangster av sjørørret økte markant, fra 366 i 2024 til 577 i 2025, noe som tyder på positiv utvikling i sjørørrebestanden.

Oppsynet rapporterer få brudd på fiske-reglene, og fisket har i hovedsak blitt gjen-nomført rolig og etter forskriftene.

Oldelva startet med god vannføring og lave temperaturer, som ga fine forhold for fiske i starten. Deretter fulgte en periode på om lag seks uker med uvanlig varme og lav vannføring, noe som førte til at elva måtte



Færre fiskere enn normalt i **Verdalselva**, men Knut Martin Bardal landet denne fine laksen på 14,8 kilo.

fredes for alt fiske i rundt tre uker (temperatur over 18 C). Fra begynnelsen av august bedret forholdene seg, og de påfølgende tre ukene hadde stabil og god vannføring, med langt bedre forhold for både fisk og fiskere. Ved midtsesongevaluering ble det innført fredning av all hunnlaks og fisk over 65 cm og kun lett fiske med mark og flue. Færre fiskere enn normalt, noe forvaltningslager mener at fredningen sammenfalt med tiden hvor det normalt er flest fiskere i elva og at mange fiskere har trodd at laksefiske er en «saga blott» grunnet all negativ omtale i media og omstendelige fiskeregler. Årets sesong var den beste elva har hatt på mange år selv med lang fredningsperiode. Meget positivt at sjørørreten er tilbake og bestanden øker år for år.

Juni i **Verdalselva** var preget av kald elv, og siden det i hovedsak ble fisket med flue denne perioden, ble fangstene lavere enn normalt. Totalt ble 93 % av fangstene tatt på flue, mens 2,5 % ble tatt på sluk eller mark, og 2 % på wobbler. I normale år, når det er tillatt å ta opp fisk over 65 cm, fanges det vanligvis betydelig mer i juni. Omtrent halvparten av sesongen hadde gode fiskeforhold, men det var færre fiskere enn normalt. De strenge kvotene og forbudet mot å ta opp fisk over 65 cm førte til at mange lokale fiskere lot være å delta. Elva ble frivillig stengt i tre uker under varmeperioden for å unngå unødig stress på fisken, da vanntemperaturen enkelte dager steg til 24 °C.

Ved midtsesongevalueringen ble det besluttet å videreføre sesongkvoten på to laks under 65 cm. SNA melder om 599 laks gjen-nom telleren i Granfossen, hvorav 45 registrert som storlaks (8%), 243 som mellomlaks (41%) og 311 som smålaks (52%). Det ble registrert 97 ➔



Kay-Arne Olsen landet denne 14-kilos laksen på wobblen. Mellomlaksen var nærmest fraværende i **Nidelva**, men fra midten i juli og utover kom det den store mengde smålaks.



Tropisk varme med temperaturer opp mot 35 °C i **Gaula** i juli og utbrudd av *Saprolegnia*. Tom Harald Aune satt denne 6 kilos laksen tilbake i elva.

→ hunnlaks blant smålaksen (31%), 177 hunnlaks blant mellomlaksen (73%) og 39 hunnlaks blant storlaksen (87%). I tillegg til laks ble det registrert 101 ørreter.

Sesongen i **Steinsdalselva** startet med fine fiskeforhold og godt fiske gjennom hele juni og første del av juli. I juli ble vannstanden imidlertid kritisk lav, noe som førte til at elva ble stengt for alt fiske i tre uker. Da nedbøren kom ved månedsskiftet til august, ble fisket åpnet igjen, og det ble rapportert svært gode fangster resten av sesongen. Ved midtsesongevalueringen ble det besluttet å utvide sesongen, ettersom forholdene bedret seg betraktelig mot slutten av sommeren. Videoovervåkingen viste en gjennomsnittlig oppgang av laks, noe som indikerer stabil bestand til tross for de krevende forholdene tidligere på sommeren. Totalt var det 274 sportsfiskere som var registrert.

Skauga melder at det ble observert svært mye fisk i elva gjennom sesongen, men fangstene var under middels, hovedsakelig som følge av en langvarig tørkeperiode. Elva

er sterkt avhengig av tilførsel av regnvann for å være fiskbar, og manglende nedbør påvirket både vannføring og fiskeaktivitet. Deler av elva måtte stenges midlertidig på grunn av lav vannføring og høy vanntemperatur. Ved midtsesongevalueringen ble det ikke gjort endringer i reguleringene. Uvanlig høy vanntemperatur i flere perioder reduserte fiskens bitevillighet, og kun om lag en tredjedel av sesongen hadde gode fiskeforhold. I første del av sesongen var det færre fiskere enn normalt, trolig som en reaksjon på fjorårets negative omtale og fokus på «krise for villaksen». Senere i sesongen skyldtes den lave aktiviteten ekstrem tørke og lite vann. Forvaltningslaget påpeker at skjemaet for midtsesongevaluering ikke fullt ut gjenspeiler situasjonen i elva, og at lokale forhold bør vektlegges sterkere i vurderingen av tiltak framover.

Sesongen i **Gaula** var svært krevende. Hele juni var preget av stor og kald elv, noe som førte til at laksen ikke passerte Gaulfossen før slutten av måneden. I juli slo værforholdene om til tropisk varme med temperaturer opp mot 35 °C, og elva ble både for varm for fang og slipp, og hadde ekstremt lav vannføring. Under tett oppfølging valgte forvaltningslaget å delvis stenge elva på dagtid i de varmeste periodene, før det ble besluttet å stenge hele elva i 11 dager for å beskytte fisken. Til tross for de krevende forholdene har det vært godt med laks i elva, og mange fiskere rapporterte både mye observasjon og flere mistede fisk enn tidligere år. Det ble også registrert en markant økning i sjørørret, en art som har vært nærmest fraværende de siste årene. Dette anses som et resultat av restaureringsarbeid i gytebekker, der flere strekninger har blitt åpnet igjen etter tidligere inngrep som veibygging og elvesenking. Dette arbeidet vil fortsette de kommende årene. Sesongen kunne trolig gitt enda bedre fangstresultater

dersom antallet fiskere hadde vært normalt. I år ble det solgt 1 750 færre fiskekort enn i 2023, noe som trolig skyldes usikkerhet etter den plutselige stengningen i juni 2024. Mange fiskere uttrykker manglende forutsigbarhet, noe som også påvirker næringsaktører langs elva. Forvaltningslaget understreker behovet for tidligere og tydeligere avklaringer om sesonglengde og kvoter — helst allerede ved årsskiftet — for å kunne sikre både troverdighet og bærekraftig drift. Det påpekes også at fiskeren er en viktig ressurs i bevaringen av villaksen, ettersom de bidrar til overvåking av fangst, rapportering av pukkellaks og oppdrettslaks, og kontroll i elva. Uten innsatsen fra fiskere, elveeierlag og grunneiere ville villaksforvaltningen stått betydelig svakere. Årets sesong ble dermed preget av langvarig tørke og uvanlig høy vanntemperatur, med 11 dagers stengning, og 3 498 solgte fiskekort, som er lavere enn normalt. Etter sesongen har det dessverre blitt et kraftig utbrudd av *Saprolegnia* i elva, noe som har gått hardt utover gytebestanden av både sjørørret og laks.

Sesongen i **Stordalselva** vurderes som god totalt sett, til tross for krevende forhold i deler av sommeren. Den startet med lav vannføring i mai, som følge av lite snø i fjellet, men i juni økte vannføringen, og det ble registrert god fangst og solid oppgang av laks. I juli ble det svært tørt, og forvaltningslaget måtte stenge deler av elva for fiske på grunn av høy vanntemperatur og lav vannstand. Mot slutten av sommeren, i august, kom det igjen betydelige mengder vann, og både fangst og innsig av laks økte markant. Totalt hadde elva om lag 70 % av sesongen med gode fiskeforhold. Antallet fiskere var lavere enn normalt, noe som trolig skyldes at den svake sesongen i 2024 reduserte fiskestrykket i 2025. Ved midtsesongevalueringen ble det innført restriksjoner i kvote, og deler av Stordalselva ble stengt fra 18. juni kl. 17:00 til 9. august kl. 17:00 for å beskytte bestanden. Til tross for utfordringer med vannføring og temperatur, vurderes sesongen som vellykket, med tydelig bedring i fangst og oppgang mot slutten av perioden. SNA melder at det er registrert 2534 oppvandrende laks, hvorav 21 laks storlaks (1%), 419 mellomlaks (17%) og 2094 smålaks (83%). Det ble registrert 849 hunnlaks blant smålaksen (41%), 304 hunnlaks blant mellomlaksen (72%) og 16 hunnlaks blant storlaksen (80%). Det ble også registrert 8496 sjørørreter gjennom telleren, hvorav om lag 37 % var mindre enn 35 cm. Det ble også registrert 44 pukkellaks, i tillegg til to oppdrettslaks (begge hunnfisk). Oppgangen er gledelig over gjennomsnitt for 2011-2022.

Sesongen i **Nidelva** ble preget av strenge kvoter og restriksjoner. Forvaltningslaget melder at det trolig var fornuftig å starte forsiktig, ettersom innsiget av mellom- og storlaks var svakt. Det kom noe flergangsgytere i juni, men mellomlaksen var nærmest fraværende



2897 oppvandrende laks ble registrert passere Bjørsetdammen i **Orkla**. Det er omtrent på gjennomsnitt for perioden 2015-2019. Kent Hansen landet denne flotte laksen tidlig i juni, den ble gjenutsatt.

gjennom hele sesongen. Det mest positive var den store mengden smålaks som kom fra midt i juli og utover, noe som gir håp om bedret rekruttering fremover. Totalt ble det fanget 471 laks med en samlet vekt på 1 799 kilo, som gir en gjennomsnittsvekt på 3,8 kilo. Elva hadde flomlignende vannføring i nærmere seks uker, etterfulgt av periodevis minstevannføring og tropevarme. Det var også redusert kortsalg i 2025 sammenlignet med tidligere sesonger. På bakgrunn av dette vurderes sesongen likevel som akseptabel - om enn ikke rekordsterk. Etter snart 20 års fredning ser det ut til at sjørørretbestanden i Nidelva er i klar bedring. Det har vært nærmest umulig å fiske på vald som Renna, Kroppan, Nydalsdammen, Tempe, Stokke og Tilfredshet på kvelds- og nattetid uten å få sjørørret av god størrelse. Det ble blant annet tatt en sjørørret på 97 cm, den lengste registrert i Nidelva noensinne. Totalt ble det registrert 190 sjørørret på laksebørsen med en samlet vekt på 316 kilo, som gir et snitt på 1,7 kilo. Forvaltningslaget antar at det finnes mørketall, ettersom mange sjørørreter i 35-40 cm-klassen trolig ikke blir rapportert. Det ble fanget fire pukkelaks i Nidelva, hvorav to utgytte hunnfisk tyder på at det har forekommet gyting i år. Bestanden vurderes som så liten at det ikke var behov for drivtelling eller aktiv fjerning, da elvas dype

høler og strie strøm gjør slik innsats vanskelig. Videre ble det fanget fire oppdrettslaks, hvorav tre vinterstoinger stammer fra Lerøysin rømming i 2024. Ingen av fiskene fanget i Nidelva viste tegn til sykdom, men det er påvist BKD (bakteriell nyresyke) hos oppdrettslaks fra Orkla og Gaula.

Sesongen i **Orkla** ble preget av store kontraster i vær og vannføring. Juni var kald og grå, med til tider høy vannføring, mens juli ble usedvanlig varm og tørr, noe som påvirket både fiskens aktivitet og fisket generelt. Fisketrykket var lavt gjennom hele sesongen, og spesielt svakt i juni. Aktiviteten tok seg noe opp etter midtsesongevalueringen, da det ble avklart at fisket ikke ville bli stengt i år. Forvaltningslaget gjennomførte også en vurdering av sesongen før ordinær midtsesongevaluering, men den formelle evalueringen førte ikke til endringer i kvoter eller fisketider. Forvaltningslaget anslår at omtrent 50 % av sesongen var gode fiskeforhold, men de langvarige periodene med tørke og høy temperatur i juli reduserte både fangstmuligheter og fiskeaktivitet. Det ble registrert 3338 fiskere (elvekort), noe som er under normalt nivå. Forvaltningslaget peker på at usikkerhet etter den brå stengningen i 2024, sammen med at regler og forskrift for 2025 ble fastsatt sent, trolig bidro til lavere deltakelse. I

tillegg har de strenge kvotene trolig også hatt en dempende effekt på fisketrykket. Ifølge trapperapport fra SNA har blitt registrert 2897 oppvandrende laks forbi Bjørsetdammen i 2025. 653 laks ble registrert som storlaks (23%), 1129 som mellomlaks (39%) og 1115 som smålaks (39%). Det ble registrert 305 hunnlaks blant smålaksen (27%), mens det for mellom- og storlaks ble registrert henholdsvis 785 (70%) og 514 (79%) hunnlaks. Dette er bedre enn i 2024 og omtrent på gjennomsnitt for perioden 2015-2019.

Teksdalselva melder at sesongen har vært svært god, med en tydelig økning i antall fangster sammenlignet med tidligere år. Det var en positiv utvikling gjennom hele sesongen, og elva har nådd over gytebestandsmålet. Fisken hadde svært god størrelse og kondisjon, og det er særlig gledelig å se at sjørørreten har kommet tilbake i stort antall, noe som er et svært positivt tegn for bestanden. Elva er regulert, men takket være mye nedbør i juni var det jevn og stabil vannføring gjennom hele fiskesesongen, noe som har gitt gode forhold for både fisk og fiskere.

MØRE OG ROMSDAL

Laksefiskesesongen i Møre og Romsdal ble preget av store variasjoner mellom elvene, men et gjennomgående trekk var lav vannføring, høy vanntemperatur og tidvis krevende fiskeforhold. Flere elver rapporterte bedring sammenlignet med 2023, men også perioder med svært svakt fiske grunnet tørke og reguleringer.

Forvaltningsmessig ble sesongen håndtert med midtsesongevalueringer, midlertidige stengninger og fortsatt fokus på gytebestandsmål (GBM) og bærekraftig beskatning.

ITressa utviklet sesongen seg tilnærmet normalt, med lite oppgang i juni, men et større innsig i slutten av juli og august. Lav vannstand førte til midlertidig stengning. Værforholdene var dominert av langvarig tørke, og kun rundt 60 % av sesongen ble vurdert som fiskbar. Fisketrykket var normalt, og lokale regler og kvoter oppleves som positive tiltak som bidrar til bedre kontroll og forvaltning.

Aureelva ble sterkt preget av lav vannstand og langvarig tørke. På grunn av lite nedbør og svak snøsmelting - som normalt er en viktig vannkilde - valgte forvaltningslaget å utsette sesongstarten. I uke 27 ble vannstanden vurdert som tilstrekkelig til å åpne elva, og det var da godt med fisk både i sjøen og elva, noe som førte til svært godt fiske. Omtrent én uke senere sank vannstanden betydelig, og elva ble derfor stengt inntil videre. I uke 32 økte vannføringen igjen, og elva ble gjenåpnet for fiske i rundt to uker. Også denne perioden ga svært gode fangster, men da vannstanden på nytt ble lav, ble elva stengt resten av sesongen. Mot slutten av august →



Opptur i **Surna** etter den svake 2024-sesongen. **Lisbeth Hopshaugland**et dette prakt eksemplet sent i august.

→ førte økt nedbør til høyere vannstand, men forvaltningslaget valgte å holde elva stengt for å beskytte gytefisken. Totalt ble det solgt 410 fiskekort, som er under normalt nivå, men årsaken er at elva kun var åpen for fiske i perioder med høy vannstand - til sammen 17 dager i løpet av sesongen.

Osenvassdraget opplevde en bedre sesong enn 2024, men mye dårligere enn normalt. Langvarig tørke og s sterke restriksjoner på redskap og kvoter, samt dårlig 2024-sesong, ga færre fiskere enn normalt. Det meldes om stor forståelse blant fiskerne når det gjelder de sterke restriksjonene.

Søya opplevde mindre fiskere og lavere aktivitet enn normalt. Årsaken vurderes som strenge regler og høye temperaturer, noe som påvirket både oppgangen og fangstene. Elva ble stengt fra 16. august grunnet svak vannføring og høye temperaturer. Omtrent halvparten av sesongen hadde brukbare forhold. Totalt ble 70 fiskekort solgt, hovedsakelig til norske fiskere.

Surna melder at sesongen ble en opptur etter den svake 2024-sesongen, hvor elva ble stengt, men at det fortsatt er utfordringer i elva. Lav vannføring og høy temperatur førte til at elva oppstrøms Trollheim kraftverk ble stengt midlertidig. Forvaltningslagte vurderer det slik at rundt 70 % av sesongen hadde brukbare forhold. Antallet fiskere var noe lavere enn normalt, hovedsakelig på grunn av reduserte kvoter og strengere regelverk. Forvaltningslaget uttrykker spenning knyttet til neste års sesong, særlig med tanke på gytebestandsmål og vannføringsregulering.

I **Eira** startet sesongen tregt og tok aldri helt av, men fisket var jevnt gjennom hele sesongen. Elva hadde normal vannføring og



Stabil sesong i **Eira** i følge forvaltningslaget. **Petter Faksvåg** med en fin sjørret på 1,5 kilo.

aktivitet sammenlignet med tidligere år. Antallet fiskere var omtrent normalt, men forvaltningslaget bemerker økt brudd på fiske-regler, særlig i øvre deler. Ingen stengninger ble iverksatt, og sesongen vurderes som stabil, men middels svak.

Innfjordselva er under reetablering, og det ble i år ikke tillatt ordinært fiske. Forvaltningslaget opplyser at de valgte å ikke åpne elva for å beskytte bestanden og sikre rekruttering. Det er fortsatt problemer med håndheving av fredningssone i elvemunnin-gen, og dette trekkes fram som et prioritert forvaltningsområde.

Toåa hadde en svak start i juni, men tok

seg opp utover i juli med antall fiskere og fangst. Spesielt må nevnes en sterk august måned med svært mye fangst og bra vann-føring. Pga tørken og heten i juli valgte forvaltningslaget å stenge elva i en uke. Totalt ble 2025 er bedre sesong sammenlignet med 2024 og tidligere år, selv om antall fiskere er lavt. Bare om lag 40% av sesong med bruk-bare fiskeforhold. Minskende antall fisker pga dårlig fangst i fjor og generell skepsis grunnet stengninger i andre elver i fjor.

Valldøla, Isa Glutra, Velledalselva, Stor-dalselva og Øyraelva ble stengt for alt fiske. **Driva** er stengt pga gyrobehandling.



Sesongen i **Nausta** ble svak, og det er usikkert om gytebestandsmålet vil bli nådd. **Norah Thistel** satt denne trekiloslaksen tilbake i elva.

VESTLAND

Laksefiskesesongen i Vestland var preget av store variasjoner i vannføring, høy vanntem-peratur og flere midlertidige stengninger. Til tross for en krevende start med lav vannstand og restriktivt fiske i flere vassdrag, ble det registrert god oppgang av laks i flere elver, blant annet Gaula i Sunnfjord og Etneelva, hvor gytebestandsmålet ble nådd med god margin. Nausta hadde svak sesong og usikker måloppnåelse, mens Gloppenelva ble tidlig stengt, men oppnådde likevel gytebestands-målet. Flere elver, som Osen Vestre-Hyen og Flekkeelva, rapporterte mye smålaks.

Den milde vinteren med uvanlig lite snø i fjellet førte til utfordrende vannforhold i **Gaula** i Sunnfjord i starten av sesongen og påvirket fangstene negativt. I tillegg var det forbud mot uttak av villaks de tre første ukene av sesongen i henhold til forskrift. Forvaltningslaget besluttet senere å forlenge forbudet, og det ble ikke åpnet for avlaving før oppgangstallene nærmet seg nivået fra 2023. Etter en forsiktig start ble det likevel et godt innsig av laks gjennom sesongen, og antallet oppvandrende laks forbi telleren i Osfossen var om lag 50 % høyere enn i 2024, og også betydelig høyere enn i 2023. Det er gledelig. SNA melder at det ble registrert 1420 oppvan-drende laks, hvorav 824 smålaks (58%), 539 mellomlaks (38 %) og 57 storlaks (4 %). Blant

ble vurdert som nødvendig for å gi gytebe-standen best mulig forutsetninger for å nå målet. Sesongen var preget av uvanlig høye vanntemperaturer i perioder, og kortsalget i 2025 var lavere enn i 2023, noe som tyder på færre fiskere. Dette kan delvis forklares med uforutsigbare fiskeforhold. Videoovervåkingen viser at oppgangen i 2025 var høyere enn i både 2024 og 2023, men lavere enn gjennom-snittet for perioden 2011-2022. Totalt ble det registrert 1 216 fisk forbi telleren, hvorav 68 % var smålaks, 24 % mellomlaks og 9 % stor-laks. Det ble i tillegg registrert 878 sjørreter. Oppgangen var lav fram til september, men tok seg opp mot slutten av sesongen. Til tross for krevende forhold og strenge reguleringer viser overvåkingen at bestandssituasjonen er noe bedret, men måloppnåelsen er fortsatt usikker.

I **Jølstra** er det kun åpent for sjørrettfiske, og det ble tatt totalt 72 fisk, hvorav 57 ble gjen-utsatt. **Bolstadelva/Vosso** er stengt.

Etneelva hadde sterk oppgang tidlig på sommeren, noe som også resulterte i gode fangster i starten av sesongen. Som normalt kom det deretter en periode med lite vann og svak oppgang, før både fangst og fiskeak-tivitet tok seg opp igjen etter midtsesongen. Det ble registrert bra med mellomlaks tidlig i sesongen, mens smålaks dominerte utover sommeren, hvor over 90 % var hannfisk. Det ble derimot rapportert lite storlaks, og samlet sett vurderes årets oppgang som blant de sva-kere årene siden HI-fellen ble etablert, men fortsatt tilfredsstillende i forhold til fangst. Gytebestandsmålet ble oppnådd med om lag 170-180 %, noe som viser en god gytebestand tross varierende forhold. Ved midtsesongeva-lueringen ble det innført utvidede begrens-ninger på uttak av hunnlaks, og på bakgrunn av den svake sesongen i 2024 ble åpningen i år utsatt fra 15. juni til 25. juni for å sikre at opp-gangen var tilstrekkelig før fisket startet. Elva opplevde flom på uvanlige tidspunkter, men totalt sett hadde den om lag 60 % av sesongen med gode fiskeforhold. Det ble registrert 325 fiskere, som er på normalt nivå.



Vestlandselvene er plaget med mye rømt oppdrettslaks. Denne ble tatt ut i Etneelva.

→ **Osen Vestre-Hyen** startet med gode fiskeforhold gjennom juni, men ble deretter krevende på grunn av varmt og lavt vann utover sommeren.

Innsiget av laks kom noe senere enn normalt, med hovedinnsig fra midt i juni til midten av juli. Storlaksinnsiget var som forventet lavt, mens mellomlaksen viste en noe bedre utvikling i antall, men med lavere snittvekt enn normalt, under 4,5 kg. Den mest positive utviklingen var det historisk høye antallet smålaks, både når det gjelder fangster og observasjoner, noe som tyder på god rekruttering i vassdraget.

Ved midtsesongevalueringen ble det ikke innført restriksjoner, og videoovervåkingen viste en gjennomsnittlig oppgang av laks i tråd med tidligere år. Sesongen ble likevel preget av langvarig tørke og perioder med uvanlig høy vanntemperatur, og antallet sportsfiskere var lavere enn normalt, trolig som følge av strengere regelverk.

I **Mørkridselva** valgte lokal forvaltning å frede elva på grunn av lite høstbart overskudd de siste åra. Det ble gjennomført ett arrangement med rekrutteringsfiske for ungdom i to dager, der all fangst ble gjenutsatt.

Fiskesesongen i **Stryneelva** startet med lav vannføring og lave forventninger til fangst, men vannføringen tok seg opp etter to uker. Til tross for bedre forhold var laksefangstene svake, noe som i stor grad tilskrives de svært strenge redskapsbegrensningene som ble innført. Ved midtsesongevalueringen ble det besluttet å frede laksen og åpne for fiske etter sjørret i stedet. Dette tiltaket viste seg å være vellykket – sjørretfisket var tilfredsstillende, og det ble registrert flere observasjoner av sjørret enn tidligere år. Totalt deltok 104 sportsfiskere, betydelig færre enn tidligere sesonger. Nedgangen skyldes trolig begrensningen i fiskeredskaper (kun fluefiske i første



Totalt ble det fanget 1 430 kg laks i **Flekkelva**. Sebastian Halle Johannessen satt denne laksen på 9 kilo tilbake i elva.



Ved midtsesongevalueringen ble det besluttet å frede laksen i **Stryneelva** og åpne for fiske etter sjørret i stedet. Michal Weiner fikk denne 2-kilos sjørreten på Sætrevaldet i august.

del av sesongen), rykker om lite fisk, samt at en større grunneier valgte å ikke selge fiskekort i år.

Sesongstarten i **Gloppenelva** ble utsatt med to uker etter avtale med Miljødirektoratet. Fisket startet med lav og klar elv, før forholdene raskt endret seg til flomsituasjon. Etter en uke med gode forhold kom det ny flom, som vedvarte helt til elva ble stengt av forvaltningslaget. I henhold til årets plan skulle situasjonen evalueres etter 14 dagers fiske, og basert på fangstdata og oppgangstall i Evebøfossen ble det besluttet å stenge elva. Gloppenelva har ikke formell midtsesongevaluering, men forvaltningslaget stengte alt fiske 9. juli 2025 på grunn av svært lave fangsttall etter tre ukers fiske og lite fisk som hadde gått opp fisketrappene i samme periode. Årets sesong var den første med videoovervåking, og resultatene viser at elva oppnådde gytebestandsmålet med god margin. Gytebestandsmålet for Gloppenelva er om lag 80 laks, og per 9. september 2025 var det registrert 170 oppvandrende laks, men av disse var det kun fire fisk over 7 kilo, hvorav tre kom i september. Det er også registrert stor oppgang av sjørret, med 390 individer som har passert Evebøfossen. Totalt ble det registrert 206 fiskere i sesongen.

Sesongen i **Flekkeelva** startet under varierende værforhold. Mai var tørr, og det var svært lav vannføring før sesongstart, men rett før åpningen kom det kraftig nedbør, og sesongen startet derfor bra. I løpet av de to første ukene ble det fanget nær 100 laks, og mot slutten av juni førte ny nedbør til høy vannføring og godt fiske.

Forholdene var jevnt gode fram til midten av juli. I andre halvdel av juli ble det en periode med stabilt godvær og lite nedbør, noe som førte til svært lav vannføring og dårlige fiskeforhold. Ved midtsesongevalueringen ble det ikke gjort endringer i fisketid eller kvoter. I begynnelsen av august kom det igjen mye regn, og i uke 32 og 33 var forholdene svært gode. Totalt ble det avlivet 255 laks med en samlet vekt på 1 302 kg, og 20 laks ble gjenutsatt med en vekt på 128 kg – til sammen 1 430 kg laks fanget. For sjørret ble det avlivet 35 fisk (32 kg) og gjenutsatt 21 (11 kg), til sammen 56 sjørret med en samlet vekt på 43 kg. Det deltok om lag 180 fiskere, som tilsvarer normalt nivå.

I **Eidselva** ble det innført en kvote på tre laks under 65 cm, men dette hadde liten praktisk betydning, ettersom det vanligvis går lite laks av denne størrelsen opp i elva før etter 20. juni. I tillegg besluttet Miljødirektoratet

å stenge sjørretfisket, noe som ytterligere reduserte fiskemulighetene. På bakgrunn av de svært dårlige vann- og fiskeforholdene besluttet forvaltningslaget å holde **Eidselva stengt** hele sesongen.

Etter flere vurderinger ble det tatt endelig stengingsvedtak 20. juli for å beskytte bestanden. Vanntemperaturen var tidvis oppe i 23 grader, og tørkeperioden var langvarig. I ettertid har dette vist seg å være en riktig avgjørelse, da drivtellingene viste 532 smålaks, 198 mellomlaks og 42 storlaks etter at elva nå har vært stengt for fiske i halvannen sesong.

Daleelva i Vaksdal var preget av varierende vannføring, ettersom elva er sterkt regulert. Den økende effektkjøringen har i økende grad påvirket vannføringen gjennom sesongen, og i ukene 29, 30 og 32 var det minstevannføring, noe som resulterte i svak oppvandring av laks. Totalt var det brukbare forhold i litt over 60 % av sesongen og det ble registrert 117 fiskere, som tilsvarer et normalt nivå. Sesongen var ellers preget av et godt smålaksår, noe som gir grunn til optimisme for kommende sesong.

Hjalma var bare åpen fra 18/6 til 4/7. Den ble stengt av forvaltningslaget, som ikke ønsket å fortsette et fiske hvor mesteparten av fisken måtte settes ut igjen.

Osenvassdraget melder om bedre fiske enn i 2024, men fortsatt klart svakere enn normalt. Langvarig tørke førte til vanskelige forhold gjennom store deler av sommeren, og elva hadde kun om lag fem uker med brukbart fiske. Antallet fiskere var lavere enn vanlig, noe som skyldes både strenge restriksjoner på redskap og kvoter samt den svake sesongen i 2024. Til tross for dette er det stor forståelse blant fiskerne for behovet for strenge reguleringer.

Tysseelva har vært stengt for laksefiske siden 2008 på grunn av lav bestand av både laks og sjørret. Etter søknad til Statsforvalteren i Vestland ble det i 2025 gitt dispensasjon til fiske etter rømt oppdrettslaks i elveosen i perioden 1. september til 30. september. Det ble observert noe mer smålaks enn normalt, mens mengden rømt oppdrettslaks var omtrent på samme nivå som i fjor. Tiltaket vurderes som hensiktsmessig for å begrense oppdrettspåvirkningen samtidig som villaksbestanden fortsatt skjermes.

ROGALAND

Sesongen var preget av langvarig tørke og uvanlig høy vanntemperatur, noe som førte til redusert fiskbarhet i mange elver. Flere vassdrag måtte vurdere midlertidig stenging, men de fleste forble åpne gjennom sesongen. Forvaltningslagene gjennomførte aktive midtsesongevalueringer og tilpasset både kvoter og fisketid etter forholdene. Fisketrykket var samlet sett stabilt, men det ble registrert en viss nedgang i mindre elver



I **Dirdalselva** beskrives sesongen som god i både start og slutt. Asgeir Alvestad landet denne nykommeren på 11 kilo i slutten av juni.

som følge av de vanskelige vannforholdene. Mot slutten av sesongen ble det imidlertid observert bedre oppgang av laks, særlig etter nedbørsperiodene i august, som ga mer normale vannføringer.

Dirdalselva beskriver sesongen som god i både start og slutt, med jevn vannføring i juni og august, men svært lav vannstand i juli. Det ble vurdert stenging før sesongstart, men elva forble åpen. Omtrent 50 % av sesongen hadde brukbare forhold.

Det ble innført restriksjoner i kvote underveis og fisketrykket var normalt (rundt 350 fiskere). Forvaltningslaget trekker frem at kort sesong og godt oppsyn bidro til at gytebestandsmålet trolig ble oppnådd.

Årets sesong i **Årdalselva** var bedre enn fjoråret, men fortsatt svakere enn normalt. Elva hadde omtrent 60 % fiskbare forhold, og vannføringen var ujevn. Det ble innført restriksjoner i kvote midt i sesongen. Elvekort ble innført for første gang i år, og det ble registrert 101 fiskere.

Hellelandselva startet med **lite vann** som følge av manglende nedbør i mai og juni, og høy vanntemperatur i juli. Dette ga svak oppgang og lave fangster gjennom store deler av sesongen. Forvaltningslaget oppgir at kun 30 % av sesongen hadde gode forhold.

Det ble ikke gjort endringer under midtsesongevaluering, og heller ingen stenging. Antallet fiskere var noe over normalt, trolig på grunn av økende interesse for elva.

I **Figgjo** startet sesongen svært svakt, men bedret seg betydelig mot slutten, da økt nedbør førte til bedre vannføring. Forholdene



Svak sesong i Figgjo. Imre Hole landet fikk denne laksen på 4,5 kilo.

→ var likevel krevende, med kun 25 % fiskbare dager Det ble gjennomført midtsesongevalue-ring, og som følge av bedret vannføring ble det innført utvidelse av kvote. Antallet fiskere var lavere enn normalt, særlig blant ungdommen. Forvaltningslaget peker på lav vannføring og liten rekruttering blant ungdom som hoved-utfordringer.

Suldal melder om en god sesong med fine fiskeforhold gjennom hele sesongen. Minste-vannføring sikrer jevne fiskeforhold. Det ble tatt 1302 fisk, noe som er et gledelig resultat og på høyede med sesongene i 2021 og 2022. Det var et litt lavere antall fiskere enn vanlig, noe som trolig skyldes usikkerhet etter 2024-se-songen.

Sokndalselva melder at mellom- og storlaksen kom sent opp i elva, med betyde-lig aktivitet observert først i begynnelsen av oktober. Andelen smålaks var svært høy (om lag 85 %). Samtidig var andelen mellom- og storlaks lavere enn normalt i fiskesesongen. Den totale fangsten i år var 24,9 % høyere enn i 2024, noe som indikerer en positiv utvikling i både innsig og bestand til tross for forsinket oppgang.

Bjerkreim melder om en normal sesong med 2 322 laks totalt i Tengs og Bjerkreimsel-va. Smålaksen dominerte totalt, med hele 77 % av fangstene. I Tengsfossen melder SNA at det ble registrert 8400 oppvandrende laks. Det ble registrert 6476 smålaks (77%), 1780 mellomlaks (21%) og 144 storlaks (2%). Blant smålaksene ble det registrert 2185 hunner (34%), mens det blant mellom- og storlaks ble registrert henholdsvis 1416 (80%) og 107 (74%) hunner. I tillegg ble det registrert 1 028 sjørretrer gjen-nom fisketelleren. Det ble også registrert fire rømt oppdrettslaks (0,05%) samt en pukkell-laks (hann). 16 av de oppvandrende laksene var fettfinneklippet (0,19%). Oppvandringen i fossen var imidlertid betraktelig lavere enn gjennomsnitt for perioden 2016-2022, hvor om lag 11 500 laks gikk opp.



En normal sesong med registrert 8400 oppvandrende laks i Tengsfossen i Bjerkreimselva.



Hjalmar Olsen fanget denne flotte 10-kilos laksen i **Lygna**.

AGDER

Laksefiskesesongen i Agder ble preget av svært krevende forhold med langvarig tørke, lav vannføring og uvanlig høy vanntempera-tur gjennom store deler av sommeren. Dette førte til svake fangster i alle elver, særlig i juni og juli, og i mange tilfeller ble bare en liten del av sesongen vurdert som fiskbar — fra 5 til 50 prosent av tiden. Flere forvaltningslag rapporterte at innsiget av laks kom sent, og at smålaks utgjorde hoveddelen av fangstene. Som følge av de vanskelige forholdene ble midtsesongevalueringer gjennomført tidlige-re enn normalt, og flere elver innførte restrik-sjoner i kvoter og fisketid, mens enkelte elver, som Nidelva, stengte øvre soner midlertidig.

Både **Otra** og **Tovdalselva** hadde lav vannføring, få fiskere og vanskelige fiskefor-hold. Fangstene tok seg litt opp mot slutten av sesongen. Kvotene ble innstrammet ved midt-sesongevaluering. I Tovdalselva har det blitt installert teller i Boenfossen i 2024, og årets oppgang var betraktelig lavere enn i fjor. 1608 laks mot nesten 2000 i 2024. Av de registrerte laksene var det 916 smålaks (57%), 578 mellom-laks (36%) og 114 storlaks (7%). Blant smålak-sene ble det registrert 406 hunner (44%), mens det blant mellom- og storlaks ble registrert henholdsvis 484 (84%) og 91 (80%) hunner. Det ble i tillegg registrert 374 oppvandrende sjørretrer i perioden.

Sesongen i **Audna** ble svak, hovedsakelig som følge av langvarig tørke og lav vannføring gjennom store deler av sommeren. Det var også færre fiskere enn normalt, noe som kan forklares med de vanskelige vannforholdene og innførte kvoterestriksjoner etter midt-



Totalt ble det fanget 3 054 kg laks i **Mandalselva**. Stefan Bitcenko satt ut denne 8-kilos laksen.

sesongevalueringen. Den strenge regulerin-gen av fisket var nødvendig for å beskytte bestanden, men bidro samtidig til redusert fangstaktivitet.

Mandalselva melder om at sesongen fra slutten av april ble preget av svært lav vann-føring, med nivåer rundt 25 m³/s, mot normalt 70–150 m³/s fram til første halvdel av juni. Det kom en kortvarig vårfloam rett etter påske (ca. 20. april), der vannføringen nådde nær 200 m³/s. Det er sannsynlig at en betydelig andel mellom- og storlaks vandret opp i elva i denne perioden. Gjennom sommeren førte den lave vannføringen kombinert med relativt høy vanntemperatur (19–20 °C målt på 1 meters dyp) til redusert oppgang og svak bitevillighet hos fisken. En mindre regnfloam i uke 32 bidro til å sette i gang oppgangen, og fangstene – særlig uka etter — var da nær normalnivå. Det kom også nedbør i sesongens siste uke, noe som resulterte i gode fangster.

Det ble observert mye nygått og lusete laks

i de nedre delene av elva, noe som er uvan-lig for denne perioden. Totalt ble det fanget 3 054 kg laks, hvorav 2 018 kg ble gjenutsatt. All mellom- og storlaks ble satt tilbake, med unntak av individer som var skadet. Basert på de foreløpige tallene vurderes det at gytebe-standsmålet (GBM) ble oppnådd for sesongen.

Nidelva rapporterer at den lave vann-føringen førte til begrenset innvandring av laks tidlig i sesongen, og det var først mot slutten at oppgangen tok seg opp. Høy vanntemperatur gjennom store deler av sommeren forsterket utfordringene. Med en minstevannføring på kun 5 m³/s er vannfø-ringen for lav til å hindre at fisken går direkte opp i laksetrappen og videre oppover. Dette fører til at flere soner får redusert fisketetthet og svekket fiskeaktivitet, ettersom deler av minstevannføringsløpet blir stående med for lite vann til å opprettholde naturlige vandrings- og oppvekstforhold. SNA melder om 1379 laks gjennom trappa ved Rygene dam. Av de registrerte laksene var det 711 smålaks (52%), 878 mellomlaks (42%) og 90 storlaks (7%). Blant smålaksene ble det registrert 306 hunner (43%), mens det blant mellom- og storlaks ble registrert henholdsvis 397 (69%) og 64 (71%) hunner. Dette er bedre enn i 2024, men noe dårligere enn snittet fra 2021-24.

Åna-Sira er sterkt regulert, og i perioder med lite drift ved kraftanlegget blir vannfø-ringen så lav at elva nærmest forsvinner. Det-te fører til svært dårlig innsig av fisk, ettersom manglende vannføring hindrer naturlig vandring. Situasjonen har en betydelig nega-tiv effekt på fisket, og det burde vært etablert en minimumsdrift eller minstevannføring i fiskesesongen for å sikre stabil vannføring og bedre forhold for både fisk og fiskere.

ØSTLANDET

Laksefiskesesongen på Østlandet var preget av ekstreme værforhold og svært lav vannføring, som reduserte både fangst og fiskeaktivitet. Mange vassdrag hadde minimale fiskbare perioder, og tiltak som kvoter, innkortning av fisketid og delvis stenging ble iverksatt der forholdene krevde det. Forvaltningslagene beskriver sesongen som en av de mest utfor-drende på mange år, og det er bred enighet om at tørke og temperatur var hovedårsakene til den svake utviklingen. Enkelte uttrykker bekymring for bestandene på sikt, særlig i de minste elvene, der vannmangel nesten stop-pet fisket fullstendig.

Enningsdalselva hadde liten vannføring gjennom hele sesongen og perioder med tørke med liten eller ingen oppgang av ny laks. Mye sykdom (Red Skin Disease) ble observert. Det var ifølge forvaltningslaget mer eller mindre sår på alle fiskene som ble tatt.

Sesongen i **SkienSVassdraget** vurderes som svak, hovedsakelig på grunn av høy vanntemperatur, lav vannføring og forekomst



Fisket i **Numedalslågen** ble spesielt og krevende. Lav vannføring og høy vanntemperatur førte til historisk lav fangst og lite fisketrykk. David Hansen landet denne laksen på 9.8 kg på Stubben i juni.

av sel i den nederste delen av elva, nedenfor fisketrappene. Det ble innført restriksjoner i kvote og innkortning av fisketid, og forvalt-ningen gjennomførte ukentlige evalueringer av innsig og oppgang ved de tre fisketrappene og videotellerne i nedre del av vassdraget. På bakgrunn av disse vurderingene ble fiskere-glene justert fortløpende, og enkelte områ-der ble stengt midlertidig ved behov. Fra 19. august og ut sesongen ble elva ovenfor Møl-le-trappa og Klosterfossen stengt for alt fiske, som et tiltak for å beskytte gytebestanden. Forholdene var preget av uvanlig høy vann-temperatur i flere perioder og lav vannføring gjennom deler av sesongen, noe som ytterli-gere svekket fiskeforholdene. Det er ikke full oversikt over fiskerinnsatsen, ettersom det både selges fiskekort og fiskes på medlemskap i Grenland Sportsfiskere. De strenge restrik-sjonene fra sesongstart bidro til at antallet ak-tive fiskere var lavere enn normalt, og planen om å lette på reguleringene dersom innsiget bedret seg, ble ikke realisert på grunn av svake forhold gjennom store deler av sesongen.

Årets fiske i **Numedalslågen** ble svært spesiell og krevende. Fravær av vårfloam og ek-stremt lav vannføring kombinert med uvanlig høy vanntemperatur – målt til hele 18 °C alle-rede 10. mai og opp mot 26 °C gjennom store deler av fiskesesongen – førte til historisk lav fangst og lite fisketrykk. Av hensyn til fiske-velferd ble elva stengt for alt fiske i 15 dager i den varmeste perioden. Telemetriunder-søkelser (2020–2023) viser at en stor andel av laksen nedenfor Holmfoss trekker ut av elva og tilbake til sjøen under slike forhold, for så å returnere når temperaturen og vannføringen bedres. Til tross for krevende forhold og bare om lag 5 % av sesongen med gode fiskeforhold, forventes gytebestandsmålet nådd med god

margin. Sesongen var preget av lavt antall fiskere, strenge restriksjoner og innkortet fisketid, men også av en forvaltning som satte fiskevelferd og bærekraft i sentrum.

Sesongen i **Drammenselva** forløp i hoved-sak som forventet, ettersom forvaltningen hadde planlagt en reduksjon i bestanden i forkant av gyro-behandlingen som skal gjennomføres i 2026. Forholdene var brukbare, men langvarig tørke og lav vannføring preget store deler av sesongen. Det ble solgt 164 årskort og 1 554 døgnkort, noe som er lavere enn normalt, trolig som følge av både planlagt bestandsnedgang og begrenset vannføring.

Glomma og **Ågaardselva** hadde unormalt lav vannføring hele sesongen med vanntem-peratur helt opp i 25 grader i juli. Fangst litt over gjennomsnitt de siste 10 år, på tross av dårlig fiskeforhold i lange perioder og dermed også betydelig færre fiskere enn normalt. Det ble innført restriksjoner i kvote ved midtse-songevaluering. 🐟



Dusan Zarubica med en laks på over 13 kilo tatt på mark i **Drammenselva**.

Vi jobber for:

- ☞ Mer laks i elvene
- ☞ Bedre laksefiske for alle
- ☞ Ansvarlig lokal forvaltning
- ☞ Flere gyrofrie elver
- ☞ Mindre lakselus på vill fisk
- ☞ Færre rømte oppdrettsfisk
- ☞ Mer vann i regulerte elver
- ☞ Kalking av sure vassdrag
- ☞ Nye miljøkrav ved gruvedrift



NORSKE
LAKSEELVER